HINWEISE für Ihre perfekten Druckdaten

- Datenformat: 510 x 370 mm (offen)

 Bitte legen Sie Ihre Druckdaten in diesem Format an hierbei sind 3 mm Beschnitt enthalten. Hintergründe und randabfallende Objekte sollten Sie immer bis an den Rand Ihres Datenformats anlegen, um weiße Seitenränder zu vermeiden.
- Endformat: 220 x 300 mm (geschlossen)
 Ihr fertiges Druckprodukt erhalten Sie offen geliefert.
- Sicherheitsabstand: 5 mm

 Dieser wird (auf allen Seiten) vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.
- Seitenreihenfolge



Bitte legen Sie Ihre Seiten unbedingt fortlaufend und einzeln in einem PDF-Dokument an.

Rechtschreib- und Satzfehler werden von uns nicht geprüft. Überdruckeneinstellungen werden von uns nicht geprüft.



Fotos sollten eine Auflösung von mindestens 300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen in den Druckdaten eingebettet oder in Kurven gewandelt sein.

Endformat

Sicherheitsabstand (5 mm)

- CMYK-Farbmodus: alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) werden automatisch zu CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag: 300 %
 Schriften nur max. 100 % Schwarz anlegen





Vorderseite Aussen Rückseite Aussen Druckdatei OHNE Stanzkontur abspeichern!